

АМБРОСТОП: **Екологічне рішення** **національної** **проблеми**

Засіб на основі природного бішофіту
для боротьби з амброзією та
 карантинними бур'янами.



ВИРОБНИК: ТОВ "АМБРОТРЕЙД" | ЕКОТОЧКА



Амброзія: Прихована загроза здоров'ю та бюджету



Біологічна загроза

Одна рослина = до 100 000 насінин. Насіння зберігає схожість у ґрунті до 40 років.



Ризик для здоров'я

Агресивний алерген. Викликає поліноз та бронхіальну астму.



Юридичні наслідки

Штрафи за порушення фітосанітарних норм (ст. 105 КУпАП).

Чому традиційні методи не працюють



Скошування

Неефективно. Збільшує інтенсивність росту та гілкування рослини.



Виривання

Нераціонально для великих площ та масових сходів.



Гербіциди

Заборонені у населених пунктах. Шкідливі для ґрунту.



АМБРОСТОП

Безпечний для населення. Стерилізує насіння. Відновлює ґрунт.

Сила природи з глибин українських надр



Походження:

Затуринське родовище (Полтавщина) — найглибше родовище бішофіту у світі.

Склад:

Природний магній хлористий ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) + 70 унікальних мікроелементів.

Чистота:

Не містить пестицидів та агрохімікатів.

Подвійний механізм дії

1. Контактна дія



Проникає в листя, викликаючи в'янення та загибель за 24 години.



2. Стерилізація



Робить пилок неалергенним, а насіння — стерильним (нежиттєздатним).



Перший результат помітний через 1 годину (сонце) або 24 години (хмарно).

Результат Дії



До застосування
АМБРОСТОП



20 хвилин після
застосування АМБРОСТОП




3-4 дні після застосування
АМБРОСТОП


Зупиняємо розповсюдження: Наукова стерилізація

Дані звіту НУБіП України (2021)

**Стерильність пилку
(через 3 доби)**




**Життєздатність насіння
(обробка у фазі воскової стиглості)**



Препарат робить насіння та пилок безпечними.

Відновлення ґрунту замість виснаження



Доведено: Висновки Полтавської аграрної академії

- **Відсутність засолення:** Вміст хлоридів у 250-500 разів нижчий за поріг токсичності.
- **Ріст мікрофлори:** Збільшення кількості корисних бактерій та мікроскопічних грибів.
- **Добриво:** Збагачення ґрунту магнієм.



Безпека для людини та довкілля




4-й клас небезпеки
(малонебезпечна
речовина).



0% Пестицидів.
Підтверджено
інститутом Бокаріуса.



Безпечно для бджіл,
водойм та повітря.



Універсальність: Борщівник та Повитиця

Борщівник Сосновського
(Heracleum)



Ефективно знищує небезпечну рослину,
що викликає опіки.

Повитиця Європейська
(Cuscuta europaea)

Концентрація:	100%
Результат:	Загибель біомаси на 5-ту добу.
Ефективність:	85.6% знищення.



Простий алгоритм застосування


1



Період

Травень – вересень
(найбільш ефективно до
цвітіння) або серпень –
жовтень (для стерилізації
насіння та пилку)

2



Дозування

2.5 – 5 літрів на 1
сотку (100 м²).

3



Нанесення

Рясне змочування
листя.
Використовувати
ранцевий оприскувач
або спецтехніку.

4



Захист

Використовувати
респіратор, окуляри,
рукавички.

Стратегія повної перемоги

40 Років

Термін зберігання
насіння в ґрунті.



Послідовність — запорука очищення території.

Сертифікована якість та відповідність стандартам



- ТУ У 08.9-41976554-002:2018
- Висновок СЕС
№ 602-123-20-1/33488
- Токсикологічний звіт
№07/876 від 20.09.2019 року



Замовляйте сьогодні:

+38 (050) 630-99-69

+38 (099) 370-57-21

ekotoscarpoltava@gmail.com

м. Полтава, Україна

Захистіть свою землю та здоров'я.